

# Collection Standard

**10 ans de garantie standard ou 5 ans de garantie pour un usage 24/7.**

La collection standard de tissus et de couleurs est notre collection de tissus, de cuirs et d'autres matériaux.

La collection a été conçue pour faire ressortir les meilleures qualités visuelles et fonctionnelles de ces matériaux. Tous les tissus et cuirs de notre collection Standard sont d'excellente qualité. Nous offrons des délais de livraison courts, une large gamme et tous nos matériaux sont conformes à des exigences environnementales strictes.

Entretien : Pour l'entretien des tissus et des cuirs, veuillez passer l'aspirateur avec une brosse pour meubles ou utiliser un chiffon ou une éponge propre légèrement humidifiée avec de l'eau tiède propre.

Le délai de livraison de l'usine est d'environ 20 jours ouvrables à compter de la réception de la confirmation de la commande.

**Remarque!** Certains tissus de nos collections peuvent ne pas être approuvés pour toutes les chaises RH, veuillez contacter notre service clientèle pour plus d'informations.

## XTREME (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 1

Le tissu crêpe Xtreme est composé à 100% de polyester recyclé après usage. Il dispose d'une grande résistance à l'abrasion et au feu. Le tissu convainc par son élasticité extraordinaire, par sa surface légèrement structurée et par son aspect brillant.

**Composition:** 100% polyester recyclé après usage

**Résistance à l'abrasion:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, DIN 4102 B1, UNI 9175 Classe 1 IM, NF D 60-013

**Tenue à la lumière:** 6 (ISO 105 - B02:2013)

**Solidité au frottement:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 5 (BS EN ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, Indoor Advantage™ "Gold", colorants non métalliques, fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

**Nettoyage et désinfection:** Lavable à 60°C et avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, consultez les instructions de nettoyage de Camira – [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



EXR009



EXR024



EXR026



EXR079



EXR081



EXR094



EXR145

## SELECT (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 2

Le Select est un tissu lainé à la structure en relief très serrée qui allie douceur, élasticité et durabilité. Sa texture riche, mêlant ombre et lumière, ajoute de la profondeur à toutes les couleurs de la palette.

**Composition:** 85% laine de Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**\*\*Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2, BS 5852 0&1, BS5852 Crib 5, CA TB 117-2013, IMO MSC 307(88) annexe 1, section 8/MED, enregistrement IMO

**Tenue à la lumière:** 5-8 (EN ISO 105 - B02)

**Solidité au frottement:** 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 4 (EN ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds et certifié selon ISO 14001

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## CAPTURE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Capture est composé d'une laine légèrement feutrée et de polyamide, il est souple, robuste et très agréable au toucher. Des fils de couleur clairs et foncés sont mélangés lors du tissage afin de proposer une collection raffinée avec des nuances subtiles pour chacun des coloris.

**Composition:** 85% laine de la Nouvelle-Zélande, 15% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette & allumette), BS 5852 section 1 0,1 (cigarette & allumette CA TB 117-2013, Classe Uno UNI 9175 Classe 1 IM

**Tenue à la lumière:**\* 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:** 4-5/4-5 (humide/sec) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 4-5 (EN-ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Cenk Kivrikoglu

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## NEXUS (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Nexus est un tissu tricoté en polyester offrant un étirement bidimensionnel et un effet de design à matrice de points précis.

**Composition:** 100% polyester

**Résistance à l'abrasion:** > 100.000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & allumette), BS 7176 Low Hazard, UNI 9175 Class 1 IM

**Tenue à la lumière:** 5 (EN ISO 105 - B02)

**Solidité au frottement:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 4/5 (EN ISO 12945-2)

**\*Faits environnementaux:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, certifié ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Espagne

**Nettoyage et désinfection:** Lavable à 60°C et avec un agent de blanchissement (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira – [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



## GAJA CLASSIC (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Un tissu crêpe classique fabriqué avec de la laine vierge. Le traitement de finition lui confère une surface lisse et soyeuse. Le tissu est disponible dans un large éventail de coloris aussi bien doux que vifs.

**Composition:** 100% laine vierge pure

**Résistance à l'abrasion:** 50 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette et allumette), BS 5852 0&1 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, Calif. Bull. 117-2013, IMO A.652 (16), UNI 9175 Class 1 IM

**Tenue à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:** \* 4-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**\*\*Usure du tissu (bouloche):** 4-5 (EN ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, exempt à 100% de métaux lourds, Oeko-Tex® Standard 100, société certifiée ISO 14001

**Design:** Dorte Bo Bojesen

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## NOTE (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 3

Note est un tissu noble composé de laine peignée et de satin. Sa qualité et son aspect brillant rehaussent la beauté des meubles et soulignent leur silhouette.

**Composition:** 85% laine de la Nouvelle Zélande, 15% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 200 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (cigarette & allumette) BS 5852 0&1, BS 5852 crib 5, IMO MSC 307 (88) Annex 1 part 8, CA TB 117-2013

**Tenue à la lumière:** 5-8

**Solidité au frottement:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 4 (BS EN ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, Oeko-Tex® Standard 100, 100% sans métaux lourds, Fabrication suivant la norme ISO 14001

**Design:** Inger Mosholt Nielsen

**Lieu de fabrication:** Lituanie

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel - [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



## 24/7+ (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu ignifuge 24/7+ est conçu pour un usage 24/7. Il convainc notamment par sa durabilité qu'il doit à un tissage très fin et par sa grande résistance conférée par des matériaux robustes

**Composition:** 50% polyamide, 33% laine, 10% viscose retardateur de flamme, 7% viscose

**Résistance à l'abrasion:** 400 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Medium Hazard, BS 5852 Section 4 Crib 5, UNI 9175 Classe 1 IM

**Tenue à la lumière:** 5 (EN ISO 105-B02)


**Solidité au frottement:** 4/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Faits environnementaux:** Processus de production conforme à la norme ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



## PATINA (CAMIRA) - GROUPE DE PRIX 3

Le tissu Patina est composé de fibres naturelles (laine et lin) offrant une sensation agréable au toucher. Il est inspiré de formes naturelles et convainc par l'équilibre parfait entre sa structure et sa couleur.

**Composition:** 69% laine, 22% lin, 8% polyamide, 1% viscose

**Résistance à l'abrasion:** > 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (cigarette et allumette), BS 7176 Low & Medium Hazard, BS 5852 Crib 5

**Tenue à la lumière:** 5 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:** 3/4 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 3 (EN ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, Indoor Advantage™ "Gold", 100% sans métaux lourds, fabrication selon la norme ISO 14001

**Design:** Camira Design Studio

**Lieu de fabrication:** Royaume-Uni

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Camira - [www.camirafabrics.com](http://www.camirafabrics.com))



## STEELCUT TRIO 3 (KVADRAT) - GROUPE DE PRIX 4

Le tissu Steelcutrio 3 est composé de laine et de polyamide. Il est fabriqué à partir de 3 fils de couleurs différentes. Sa surface en relief donne l'impression que les couleurs changent en fonction des perspectives.

**Composition:** 90% laine vierge peignée, 10% polyamide

**Résistance à l'abrasion:** 100 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (cigarette & allumette) AS/NZS 3837, classe 2, BS 5852 Crib 5, BS 5852 part 1, BS 5852, source d'inflammation 3, DIN 4102 B2, ÖNORM B1/Q1, ), IMO FTP Code 2010 section 8, NF D 60 013, NFPA 260, UNI 9175 1IM, CA TB 117-2013

**Tenue à la lumière:** 6-7 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:**\* 3-5/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 3-4 (BS EN ISO 12947-2)

**Faits environnementaux:** EU Ecolabel, exempt à 100% de métaux lourds, ISO 14001 certified company, Greenguard Gold

**Design:** Frans Dijkmeijer, Giulio Ridolfo (updated colourways)

**Lieu de fabrication:**\* Royaume-Uni

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Kvadrat – [www.kvadrat.dk](http://www.kvadrat.dk))



STT1192

STT133

STT153

STT1652

STT253

STT383

STT883

## COMFORT+ (GABRIEL) - GROUPE DE PRIX 4

Le tissu Comfort+ est composé de polyamide et de polyuréthane (microfibres). C'est un tissu à la fois doux, flexible et résistant qui convainc par sa facilité d'entretien.

**Composition:** 51% polyester, 37% polyester recyclé, 12% polyuréthane

**Résistance à l'abrasion:** 150 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette et allumette), CA TB 117-2013, NFP 92-503:M3, ÖNORM B 3825-B2-3800-Q1 UK

**Tenue à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Résistance au frottement:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 5 (BS EN ISO 12945-2)

**Faits environnementaux:** Oeko-Tex® Standard 100, exempt à 100% de métaux lourds, société certifiée ISO 14001

**Design:** Gabriel Design Team, Cenk Kivrikoglu (Colours)

**Lieu de fabrication:** Japon

**Nettoyage et désinfection:** Lavable à 74° et avec un agent de blanchiment (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de Gabriel – [www.gabriel.dk](http://www.gabriel.dk))



CMF0040

CMF0049

CMF0050

CMF1414



## SIRDAL (GU) - GROUPE DE PRIX 4

Sirdal est l'une des trois collections de tissus 100 % laine – Sirdal, Suldal and Setesdal – fabriqués exclusivement en Norvège dans le respect du principe du court voyage pour l'ensemble des processus. Cette nouvelle collection se distingue par sa brillance et illustre nos valeurs : qualité, durabilité et esthétique. Une laine authentique au style chic et contemporain.

**Composition:** Laine vierge 100% norvégienne

**Resistance à l'abrasion:** 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette et allumette), IMO FTP code 2010: Part 8

**Tenue à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)

**Usure du tissu (bouloche):** 3-4 (BS EN ISO 12947-2)

**Faits environnementaux:** Production locale, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication selon la norme ISO 14001

**Design:** Equipe de design GU/Ragnhild Nordhagen, équipe de design Flokk/Pernille Stoltze

**Lieu de fabrication:** Norvège

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de GU – [www.gu.no](http://www.gu.no))



SRD190

SRD730

## SULDAL (GU) - GROUPE DE PRIX 4

Suldal est l'une des trois collections de tissus en 100 % de laine – Sirdal, Suldal and Setesdal – fabriqués exclusivement en Norvège dans le respect du principe du court voyage pour l'ensemble des processus. Cette nouvelle collection se distingue par sa brillance et illustre nos valeurs : qualité, durabilité et esthétique. Une laine authentique au style chic et contemporain.

**Composition:** Laine vierge 100% norvégienne

**Resistance à l'abrasion:** 57 000 Martindale (EN ISO 12947-2)

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette allumette), IMO FTP code 2010: Part 8

**Tenue à la lumière:** 5-7 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:** 4/4-5 (Wet/Dry) (EN ISO 105X12)


**Usure du tissu (bouloche):** 3-4 (BS EN ISO 12947-2)

**Faits environnementaux:** Production locale norvégienne, exempt à 100% de métaux lourds, fabrication selon la norme ISO 14001

**Design:** Equipe de design GU/Ragnhild Nordhagen, équipe de design Flokk/Pernille Stoltze

**Lieu de fabrication:** Norvège

**Nettoyage:** Nettoyage à sec professionnel (pour plus d'informations, veuillez consulter les instructions de nettoyage de GU – [www.gu.no](http://www.gu.no))



SUL180

SUL810

## PALOMA SOFT (WOLLSDORF) - GROUPE DE PRIX 6

Cuir souple en semi-aniline de haute qualité. Tous les coloris standard du cuir Paloma ont une finition spéciale ajoutant une douceur et de la robustesse au cuir. Les peaux sélectionnées sont micro-perforées permettant l'évacuation de la chaleur. Le cuir peut présenter des marques dues à des petites piqûres d'insectes ou de petites blessures. C'est la garantie d'un produit naturel.

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1&2 (Cigarette et allumette), BS 5852 Crib 5, IMO MSC 307(88) Annex 1 part 8

**Tenue à la lumière:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Friction:** Wet 80/4 - Dry 1000/4 - Sweat 50/4 - ISO11640

**Adhésion finition:**  $\geq 2.5$  N/CM - ISO 11644


**Résistance au déchirement:**  $\geq 20$  N DIN EN ISO 3377-1

**Faits environnementaux:** Tanné sans utilisation de chrome. BlueAngel, ECO<sub>2</sub>L-certificate, fabrication selon la norme ISO 14001

**Lieu de fabrication:** Autriche

**Nettoyage:** Suivez les instructions de nettoyage du cuir de votre fournisseur – [www.wollsdorfleather.com](http://www.wollsdorfleather.com)

Non disponible pour RH New Logic



ATG55115

ATG55130

ATG55185

ATG55206

ATG56100

## ELMO SOFT PIQUÉ (ELMO LEATHER) - GROUPE DE PRIX 6

Elmosoft Piqué est un cuir souple et lisse en semi-aniline issu d'élevages scandinaves. L'aspect piqué du cuir offre une meilleure aération et des propriétés antidérapantes. Le cuir peut présenter des petites cicatrices et marques dues, par exemple, à des piqûres d'insectes. C'est la garantie d'un produit naturel qui souligne son caractère.

**Inflammabilité:** BS EN 1021: 1-2 (Cigarette & match), BS 5852 Crib 5, IMO 2010 FTP code section 8, CA TB 117-2013, UNI 9175, DIN 4102 -1 (B1),  $\delta$ norm B 3825

**Tenue à la lumière:** 6 (EN ISO 105-B02)

**Solidité au frottement:** Wet 80/4 - Dry 2000/4 - Sweat 50/4 - ISO 11640

**Adhésion finition:** 2,0 N/cm ISO 11644

**Résistance au déchirement:**  $\geq 20$  N/cm DIN 53329-A DIN EN ISO 3377-1

**Faits environnementaux:** Exempt à 100 % de métaux lourds, tannage sans utilisation de chrome. BlueAngel, ECO<sub>2</sub>L-certificate, société certifiée ISO 14001, technologie de tannage "Clean Water"

**Lieu de fabrication:** Suède

**Nettoyage:**\* (Veuillez suivre les instructions de votre fournisseur – [www.elmoleather.com](http://www.elmoleather.com))




EL 99999P

## COUTURES DÉCORATIVES

Les coutures décoratives peuvent ajouter l'indispensable petit plus à votre siège.

Le programme de fils en 10 couleurs est disponible sur tous les textiles pour les chaises RH suivantes : RH Logic 200/220, RH Logic 400/300, RH Mereo & RH Extend.



4908  
Purple

1226  
Yellow

6968  
Turquoise

3022  
Red

9309  
Silver Grey

9502  
Grey

8569  
Beige

8135  
Warm White

1712  
Cold White

9700  
Black